

**Технічне завдання
на закупівлю послуг по ремонту насоса НП 120.000 ЭТ**

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

- Дирекція з виробництва

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля»

- ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля»

3. Найменування послуги

- Насос НП 120.000 ЭТ

4. Основні характеристики обладнання

4.1. для насоса НП 120 необхідно виконати наступні роботи:

Виготовлення ротора 1 НП 120.050

Виготовлення плунжерів НП 100.001

Ремонт підживлюючого насоса

Відновлення посадочних гнізд запобіжного клапана

Ремонт клапанної коробки

4.2. заміна підшипників

4.3. заміна гумотехнічних виробів

4.4. заміна, відновлення болтових і різьбових з'єднань.

5. Нормативно-технічний документ згідно з якого виготовлено продукцію

(ДСТУ, ГОСТ, ТУ інші). Згідно ГОСТ, ДСТУ, ТУ виробника або іншого нормативно-технічного документу, згідно якого виготовлено продукцію. Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим зареєстрованим технічним актам встановленими державним стандартом, зареєстрованим технічними умовами України тощо.

- ГОСТ 20799-88.

6. Обґрунтування необхідності закупівлі послуги

Ремонт необхідний для монтажу і введення в експлуатацію лави № 176.

7. Олександр ТРОЦЬКО заступника директора з виробництва.

22.06.2026р.



Олександр ТРОЦЬКО

Технічне завдання
на закупівлю послуг по ремонту гідродвигуна ДП 510.000И-01

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

- Дирекція з виробництва

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля»

- ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля»

3. Найменування послуги

- гідродвигуна ДП 510.000И-01

4. Основні характеристики обладнання

4.1. для гідродвигуна ДП 510 необхідно виконати наступні роботи:

Виготовлення ротора ДП 510.000И-01

Виготовлення плунжерів ДП 510

4.2. заміна підшипників

4.3. заміна гумотехнічних виробів

4.4. заміна, відновлення болтових і різьбових з'єднань.

5. Нормативно-технічний документ згідно з якого виготовлено продукцію

(ДСТУ, ГОСТ, ТУ інші). Згідно ГОСТ, ДСТУ, ТУ виробника або іншого нормативно-технічного документу, згідно якого виготовлено продукцію. Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим зареєстрованим технічним актам встановленим державним стандартом, зареєстрованим технічними умовами України тощо.

- ГОСТ 20799-88.

6. Обґрунтування необхідності закупівлі послуги

Ремонт необхідний для монтажу і введення в експлуатацію ласи № 176.

7. Олександр ТРОЦЬКО - в.о. заступника директора з виробництва.

22.06.2026р.



Олександр ТРОЦЬКО

Технічне завдання на закупівлю послуг

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

Енергомеханічна служба

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля послуг)

ВП «Шахта «Червоноградська»

3. Найменування послуг (конкретна назва предмету закупівлі послуг капітального ремонту)

Гідродвигун ДП510.000И

4. Основні характеристики послуги (з детальним технічним описом вимог)

Для капітального ремонту насоса НП120.000 потрібно виконати наступні роботи:

- реставрація різьбових з'єднань;
- реставрація посадочних місць під підшипники;
- реставрація кришки верхньої ДП510.060И;
- заміна втулки розподільної ДП510.051И;
- заміна втулки ДП510.102И;
- реставрація (при необхідності – заміна) ротора ДП510.301И;
- заміна роликів голкових 3х17,8 ГОСТ6870-72;
- заміна обойм ДП505.203;
- реставрація (при необхідності – заміна) траверсів ДП508.200;
- реставрація (при необхідності – заміна) статора ДП510.008А;
- заміна плунжерів ДП510.005;
- заміна муфти ДП510.004;
- заміна підшипників 213 ГОСТ 8338-75;
- заміна роликів голкових 3х23,8 ГОСТ3870-72.

Робота виконується у відповідності з вимогами ремонтної документації, з обов'язковим проведенням випробувань на сертифікованому стенді та видачі акту випробувань.

5. Додаткові вимоги:

Підрядник зобов'язаний провести дефектоскопію представленого обладнання протягом 10 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі обладнання в ремонт з подальшим складанням двостороннього акту дефектоскопії в якому відображається комплектність поставленого обладнання, деталі, які підлягають ремонту та відбраковані.

Видача обладнання з ремонту повинна бути оформлена двостороннім актом прийому-передачі з вказанням результатів випробувань.

Об'єми робіт (послуг), вказані в договірній ціні, калькуляція учасника повинна відповідати об'ємам передбаченим даним тех. завданням.

Гарантійний термін не менше 12 місяців з дня вводу в експлуатацію але не більше 18 місяців з моменту підписання акту виконаних робіт.

6. Нормативно-технічний документ, згідно якого проведено ремонт обладнання (ГОСТ, ДСТУ, ТУ інший):

Згідно ГОСТ, ДСТУ, ТУ, технологічної документації надавача послуг або іншого нормативно-технічного документу, згідно якого проведено ремонт.

Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зарєстрованим нормативним актам встановленим державним стандартам, зарєстрованим технічним умовам України тощо.


7. Обґрунтування необхідності проведення ремонту:

Для стабільної та безперебійної роботи шахти «Червоноградська».

8. ПІБ та посада відповідальної особи ініціативної служби.

В.О. головного механіка

06.07.2026
Дата


Підпис

Станіслав САДОВСЬКИЙ
Прізвище та ініціали

Технічне завдання на закупівлю послуг

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

Енергомеханічна служба

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля послуг)

ВП «Шахта «Червоноградська»

3. Найменування послуг (конкретна назва предмету закупівлі послуг капітального ремонту)

Насос НП120.000

4. Основні характеристики послуги (з детальним технічним описом вимог)

Для капітального ремонту насоса НП120.000 потрібно виконати наступні роботи:

- реставрація різьбових з'єднань;
- реставрація посадочних місць під підшипники;
- реставрація кришок НП120.001-01, НП120.001;
- заміна втулки НП120.023;
- заміна втулки НП120.22;
- реставрація статора (при необхідності – заміна) ІНП.120.060;
- заміна запобіжного клапана КП.00.002;
- заміна плунжерів НП100.001;
- реставрація ротора (при необхідності – заміна) НП120.050;
- заміна сидла НП100.161;
- заміна гільзи НП100.162;
- заміна сидла клапана НП100.174А;
- заміна клапана НП100.163;
- заміна пружин ІНП.200.506;
- заміна кульок 6,35-10 ГОСТ 3722-60;
- заміна пружин Г404.12.011;
- реставрація корпусу НП-120.041;
- заміна пружин НП92.703;
- заміна плунжерів НП100.556;
- заміна клапана всмоктуючого НП100.220;
- реставрація корпусу НП100.062;
- реставрація (при необхідності – заміна) осі НП92.250А;
- заміна підшипників 66212, НП92.351, 62211, 100.0918, 116, обойми НП100.504;
- заміна втулки НП120.051;
- заміна кілець НП100.003;
- заміна муфти НП100.503;
- заміна втулки плаваючої НП92.656;
- заміна клапана НП92.711;
- заміна клапана НП100.565;
- заміна клапана запобіжного НП100.160;
- заміна сидла клапана НП100.224;
- заміна трубопроводу всмоктуючого НП100.580;
- заміна всіх необхідних гумово-технічних виробів.

Робота виконується у відповідності з вимогами ремонтної документації, з обов'язковим проведенням випробувань на сертифікованому стенді та видачі акту випробувань.

5. Додаткові вимоги:

Підрядник зобов'язаний провести дефектоскопію представленого обладнання протягом 10 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі обладнання в ремонт з подальшим складанням двостороннього акту дефектоскопії в якому відображається комплектист ь поставленого обладнання, деталі, які підлягають ремонту та відбраковані.

Видача обладнання з ремонту повинна бути оформлена двостороннім актом прийому-передачі з вказанням результатів випробувань.

Об'єми робіт (послуг), вказані в договірній ціні, калькуляція учасника повинна відповідати об'ємам передбаченим даним тех. завданням.

Гарантійний термін не менше 12 місяців з дня вводу в експлуатацію але не більше 18 місяців з моменту підписання акту виконаних робіт.

6. Нормативно-технічний документ, згідно якого проведено ремонт обладнання (ГОСТ, ДСТУ, ТУ інший):

Згідно ГОСТ, ДСТУ, ТУ, технологічної документації надавача послуг або іншого нормативно-технічного документу, згідно якого проведено ремонт.

Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо.


7. Обґрунтування необхідності проведення ремонту:

Для стабільної та безперебійної роботи шахти «Червоноградська».

8. ПНБ та посада відповідальної особи ініціативної служби.

В.О. головного механіка

06.07.2026
Дата


Підпис

Станіслав САДОВСЬКИЙ
Прізвище та ініціали