

Технічне завдання на закупівлю товару

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

Служба охорони праці ДП «Львіввугілля»

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля)

Відокремлені підрозділи ДП «Львіввугілля»

3. Найменування товару (конкретна назва предмета закупівлі)

Ізольований саморятівник типу ШСС-ІП KS або еквівалент

4. Основні характеристики товару (з детальним технічним описом вимог бажаного предмету закупівлі)

Ізольований саморятівник типу ШСС-ІП KS або еквівалент призначений для аварійного виходу з виробок з непридатним для дихання повітрям.

Час захищеної дії саморятівника	
При виході з аварійної ділянки, не менше, хв	50
При знаходженні в стані спокою, не менше, хв	150
Маса, кг	3 +/- 0.2 кг
Термін експлуатації, років	5
Повний термін служби, років	7

5. Нормативно-технічний документ, згідно якого виготовлено продукцію (ГОСТ, ДСТУ, ТУ інший)

Відповідно до ДСТУ EN 13794:2005 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром для евакуації (EN 13794:2002, IDT)»

6. Перелік документів для підтвердження умов в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Учасник процедури закупівлі, який не є виробником товару, обов'язково повинен бути представником/дилером виробника (або його представника/дилера на території України) та повинен у складі тендерної пропозиції надати скан-копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату та/або довіреності та/або дистриб'юторського листа від виробника товару або його представника/дилера.

- Зразки документів (сертифікат/паспорт якості), що будуть надаватись з продукцією та підтверджуватимуть її приналежність і якість, документ повинен містити, у випадку якщо виробником є виробник - нерезидент, Учасник закупівлі повинен надати документи, які підтверджують якість Товару відповідно до вимог законодавства країни виробника – нерезидента.

- копія Сертифікату перевірки на відповідність вимогам типу, протоколу випробувань саморятівників, що виготовляються серійно, наданого випробувальною лабораторією Органу з оцінки відповідності, акредитованого Національним агентством з акредитації України, на відповідність за пунктами:

- 6.19. Експлуатаційні параметри

- 6.19.1 Номінальний час захисної дії,

- 6.19.2 Об'ємна частка кисню,

- 6.19.3 Об'ємна частка діоксиду вуглецю,

- 6.19.4 Температура і вологість,

- 6.19.5 Опір диханню;

- 7.9.2.1 (температурні випробування при низьких температурах), 7.9.2.2 (температурні випробування при високих температурах).



7. Обґрунтування необхідності закупівлі товару

У відповідності до вимог п.10 гл.4 розд. II «Правил безпеки ведення гірничих робіт у вугільних шахтах» усім, хто спускається в шахту, мають бути видані справні ізолювальні саморятівники. За кожним працівником шахти під особистий підпис у журналі закріплюється саморятівник, кількість яких має відповідати обліковій чисельності працівників, зайнятих на підземних роботах.

На підставі Колективного договору між адміністрацією ДП «Львіввугілля», Львівською територіальною організацією Профспілки працівників вугільної промисловості та Регіональним об'єднанням незалежної профспілки гірників України в редакції 2025 року, та довідки ВП «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» від 29.07.26 № 26 (вх. від 05.08.2026 № 88-261) про результати моніторингу ринкових цін та розрахунок очікуваної вартості, необхідно провести процедуру закупівлі товару «Ізольований саморятівник типу ШСС-1П KS або еквівалент» в кількості 800 шт., за середньоринковою ціною 26 080,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 20 864 000,00 грн. з ПДВ.

Заступник генерального
директора з охорони праці
Марія Орел



Віталій ВАНДЗЬО