Уповноваженій особі
за здійснення процедур закупівель
Андрію МОДЕНКО

Технічне завдання на закупівлю товару

1.Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»
Технічна дирекція ДП «Львіввугілля»

2.Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля»
Відокремлені підрозділи ДП «Львіввугілля»

3.Найменування послуги (конкретна назва предмету закупівлі)
Придбання засобів ініціювання вибуху (електричних детонаторів) в комплекті з затискачами

4.Основні вимоги щодо товару
1. Призначений для використання в підземних шахтах.
2. Можуть використовуватися в умовах небезпеки вибуху вугільного пилу та/або метану.
3. Мідна оболонка.
4. На нижній частині оболонки повинен бути вибитий символ приналежності до групи, тобто літера «М», і номер ступеня затримки.
5. Сталеві або мідні кабелі.
6. Довжина кабелю 2м, або кратна 1м.
7. Один детонатор містить 650-750мг пентриту, який використовується як вторинний заряд.
8. Використання при температурі від -25^{0}С до 60^{0}С.
9. Номінальний час спрацювання детонаторів ERGODET M 0.2 A N становить макс.10мс.
10. Номінальний час спрацювання детонаторів ERGODET M 0.2 25 ms становить від 25мс до 450мс з інтервалом у 25мс

5.Нормативно-технічний документ, згідно якого виготовлено продукцію (ГОСТ, ДСТУ, ТУ інший)
ДСТУ EN 13857-3:2006 Вибухові речовини для цивільного застосування

6.Обґрунтування необхідності закупівлі товару
Для забезпечення проведення буро-підривних робіт на шахтах ДП "Львіввугілля" в 2027 році, необхідно придбати засоби ініціювання вибуху (електричні детонатори).

7. ПІБ та посада відповідальної особи ініціативної служби

Технічний директор – перший
заступник генерального директора Вадим КРАСЬ